



SZCZEGÓŁ WYKONANIA OKAPU




ISTN. PODBIENIE OKAPU Z DESEK
OTYNKOWANYCH NA SĄTCE.

W RAMACH BEZKONTU PODAJI WYMAGANIA PRACUJĄCYCH NA NOWE
Z BLACHY TRAJAKOWO-OTYNKOWEJ 9150 MM. RURY SPŁUSTOWE BEZ ZMIAN



ISTN. DESKOWANIE IMPREGNOWANE I
ZABEZPIECZANIE WYKONANE
ZAWARTOCH W EKSPERTYZE TECHN.

ISTN. KONSTRUKCJA WIEŻY
PO ZABEZPIECZENIU BIOLOGICZNYM
I P. POZAROWYM



ISTN. KONSTRUKCJA WIEŻY
PO ZABEZPIECZENIU BIOLOGICZNYM
I P. POZAROWYM

SZCZEGÓŁ WYKONANIA KALENICY

DETAL WYKONANIA POKRYCIA DACHOWEGO Z PŁYT WŁÓKNOCEMENTOWYCH skala 1:10

UWAGI:

- DOKŁADNE WYMIARY ELEMENTÓW USTALIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.
PO DOKONANIU POMIARÓW Z NAKŁADU.
- ELEMENTY DREWNIANE ISTN. WIEŻY DACHOWEJ ZABEZPIECZYĆ
BIOLOGICZNE I POZAROWO ŚRODKIEM NP.: F0B05 M4 LUB
ROMONIZEREM.
- DETAL WYKONANIA NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO WYKONANO
NA OŚWIETLENIE WYKONANO NA OŚWIETLENIE WYKONANO
Z OŚWIETLENIA WYKONANO NA OŚWIETLENIE WYKONANO
TECHNOLOGII KRYCIA PŁYTKAMI DACHOWYMI INTUITYWNYMI LUPER
KAMIENNY Z ZASTOSOWANIEM PŁYTEK O WYMIARACH 30x60 CM

PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN I GAJD mgr inż. arch. mgr inż. arch. 45-131 Opole ul. J. Ogrodz 4/317 tel. fax.: (0-77) 442-86-18		INTERNAT ZESPOŁU SZKŁ Tulowice ul. Żołnierska 15 mgr inż. arch. mgr inż. arch. 19/73/Op 01/2009	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. J. GAJD	DATA OPAC.	19/73/Op
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. J. GAJD	DATA OPAC.	01/2009
SPRAWDZIE	mgr inż. arch. J. GAJD	DATA OPAC.	01/2009