

TABELA 1									
Nr	Nazwy polskie	Nazwa łacińska	Obwód pnia (cm) Powierzchnia krzewów (m²)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	gospodarka drzewostanem		
							wycinka	pielęgnacja	wiązanie
1.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	162	10	14	posusz średni i gruby		V	
2.	cyprysik	<i>Chamaecyparis sp.</i>	84	4	16	—			
3.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	173	8	18	na wysokości ok. 2,5 m rozwidła się na dwa przewodnik, posusz średni i gruby, jemiola w koronie		V	
4.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	209	8	22	posusz drobny, ubytek odziomkowy z wypróchnieniem, ślady żerowania owadów, ślady po usuniętych konarach		V	
5.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	206	8	22	posusz średni i gruby		V	
6.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	110	9	16	na wysokości ok. 4 m rozwidła się na dwa przewodnik, jemiola w koronie			
7.	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	3m2	—	2,5	Usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
8.	jodła kalifornijska	<i>Abies concolor</i>	33	2,5	6	Usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
9.	pęcherznica kalinolistna	<i>Physocarpus opulifolius</i>	3m2	—	2	Usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
10.	karagana syberyjska	<i>Caragana arborescens</i>	12m2	—	3,5				
11.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	192	9	16	posusz średni i gruby, lekko pochylony przewodnik, nad ścieżka gruby konar do skrucenia, korzenie częściowo odsłonięte		V	
12.	jodła kalifornijska	<i>Abies concolor</i>	83	5,5	9	—			
13.	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>	22	6	4,5	—			
			25			—			
			36			—			
14.	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	15m2	—	4,5	bluszcz na przewodniku			
15.	grupa: jałowiec, brzoza brodawkowata	<i>Betula pednula</i>	36	—	1,5-2	do usunięcia ze względu na kompozycję	V		
		<i>Juniperus sp.</i>	23				V		
			23				V		
			28				V		
			24				V		
16.	jodła kalifornijska	<i>Abies concolor</i>	101	6	11				
17.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	76,74,84	7	7	trzy przewodniki, powierzchniowe ubytki, posusz drobny			
18.	żywotnik	<i>Thuja sp.</i>	121	7	9	przewodnik lekko pochylony, odrosty pniowe podstawy do wysokości ok. 1,3 m powierzchniowy ubytek, ślady żerowania owadów			
19.	grupa: jałowiec, żywotnik	<i>Juniperus sp.</i> , <i>Thuja sp.</i>	1m2	2,5	2,5	do usunięcia ze względu na kompozycję	V		
20.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	160	11	18	przewodnik lekko pochylony, posusz średni i drobny		V	
21.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	119	8	18	posusz średni i gruby		V	
22.	Bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i>	7,5m2	—	2,2	—			
23.	jałowiec	<i>Juniperus sp.</i>	23	1,2	1,9	do usunięcia ze względu na kompozycję, pochylony	V		
24.	kalina hordowina	<i>Viburnum opulus</i>	6m2	—	3,5	do usunięcia ze względu na kompozycję	V		
25.	wierzba	<i>Salix sp.</i>	161	9	12	liczna jemiola, posusz drobny, kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
26.	suchodrzew	<i>Lonicera sp.</i>	20m2	—	4	—			
27.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	106	10	20	—			
28.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	56	5	8	korona jednostronnie rozwinięta, kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
29.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	61	5	8	korona jednostronnie rozwinięta, kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
30.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	206	14	14	posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku, przewodnik lekko pochylony		V	
31.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	84	6,5	10	dwa przewodniki, rozległe ubytki powierzchniowe, ślady żerowania owadów			
			80						

32.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	234	9	22	na wysokości ok. 2,5 m rozwidła się na dwa przewodnik, odrosty korzeniowe do usunięcia		V	
33.	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	5m2	—	2,5	—			
34.	grupa: robinia akacjowa, klon tatarski susp ginnala	<i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Acer tataricum</i> subs. <i>ginnala</i>	15m2	—	1,5-2,5	—			
35.	klon tatarski odm ginnala	<i>Acer tataricum</i> ssp. <i>ginnala</i>	20	6	4	—			
			35						
			37						
36.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	69	6	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
37.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	30	4,5	12	dwa przewodniki, kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			34				V		
38.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	42	4	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
39.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	197	9	24	liczny posusz średni i gruby, korona jednostronnie rozwinięta, bluszcz na przewodniku		V	
40.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	216	12	22	posusz średni i gruby		V	
41.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	74	8	16	liczny posusz średni, kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
42.	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>	37	5	3,5	—			
			37			—			
43.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	63	6	16	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
44.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	85	7	18	posusz średni i gruby, korona jednostronnie rozwinięta		V	
45.	cyprysik	<i>Chamaecyparis</i> sp.	36	2	6	kolizja z otaczającym drzewostanem, przewodnik łukowato wygięty	V		
46.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	69	9	16	—			
47.	grupa - grab pospolity, dąb szypułkowy, klon jawor	<i>Carpinus betulus</i>	24	—	6 do 16	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			38			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			58			—			
		<i>Quercus robur</i>	26			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	27			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
48.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	58	7	17	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
49.	daglezia zielkono	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	83	6	17	—			
50.	samosiewy - grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	3m2	—	3,5	samosiewy do usunięcia	V		
51.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	48	5	13	kolizja z otaczającym drzewostanem, na wysokości ok. 1,1 m powierzchniowy ubytek z odslonięciem drewna	V		
52.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	41	6	11	kolizja z otaczającym drzewostanem, liczny posusz, pochylony	V		
53.	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	12m2	—	4	—			
54.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	139	12	21	liczny posusz średni i gruby		V	
55.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	22	5	7	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
56.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	298	14	27	liczny posusz średni i gruby		V	
57.	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	8	0.7	1,3	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
58.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	44	7	4	—			
59.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	238	13	27	posusz średni i gruby		V	
60.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	19	5	7	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
61.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	41	7	14	kolizja z otaczającym drzewostanem, zdeformowany pokrój, pochylony	V		
62.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	26	5	3	—			
			29			—			
63.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	171	9	20	posusz średni i gruby, na wysokości ok. 10 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
64.	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	18m2	—	3,5	—			
65.	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>	19	5	3	kolizja z otaczającym drzewostanem, zły stan zdrowotny	V		
			25				V		
			26				V		
66.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	74	8	15	—			
67.	sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	237	7	24	korona jednostronnie rozwinięta, liczne tylce		V	

68.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	412	16	24	posusz średni i gruby, na wysokości ok. 4 m rozwidła się na dwa przewodnik, ubytek powierzchniowy od podstawy do wysokości ok. 6 m, ślady żerowania owadów		V	
69.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	43	5,5	3,5	—			
			33			przewodnik silnie skrócony			
70.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	61	8	14	kolizja z otaczającym drzewostanem, ubytek powierzchniowy z odsłonięciem drewna, ślady żerowania owadów, liczna jemiola	V		
			74				V		
71.	chojna kanadyjska	<i>Tsuga canadensis</i>	88	6	12	—			
72.	orzech szary	<i>Juglans cinerea</i>	45	6	8	zdeformowany pokrój, liczny posusz średni i drobny	V		
73.	chojna kanadyjska	<i>Tsuga canadensis</i>	100	7	12	—			
74.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	351	14	24	posusz średni i gruby, odrosty korzeniowe, na wysokości ok. 2,2 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	V
75.	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	259	13	24	—			
76.	żywotnik	<i>Thuja sp.</i>	1,5m2	—	1,8	kompozycja	V		
77.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	68	8	15	—			
78.	klon polny	<i>Acer campestre</i>	30	4	6	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
79.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	36	6	10	zdeformowany pokrój, pochylony	V		
80.	klon jawor	<i>Acer platanoides</i>	69	9	15	posusz średni		V	
81.	głóg szypułkowy	<i>Crataegus pedicellata</i>	27	4	7	kolizja z otaczającym drzewostanem, zły stan zdrowotny	V		
82.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	47	7	15	kolizja z otaczającym drzewostanem, zdeformowany pokrój	V		
83.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	24	5	5	kolizja z otaczającym drzewostanem, zdeformowany pokrój	V		
84.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	35	7	12	kolizja z otaczającym drzewostanem, posusz drobny	V		
85.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	53	8	14	kolizja z otaczającym drzewostanem, zdeformowany pokrój	V		
86.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	129	14	19	posusz średni i drobny, przewodnik lekko pochylony, bluszcz na przewodniku		V	
87.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	211	15	19	posusz średni i gruby		V	
88.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	247	9	19	posusz średni i drobny		V	
89.	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	75	7	10	kompozycja	V		
90.	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	52	5	7	kompozycja	V		
91.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	32	4	4	—			
92.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	79	8	19	—			
93.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	107	8	19	—			
94.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	47	5	6	—			
95.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	119	8	17	liczny posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku		V	
96.	koln polny	<i>Acer campestre</i>	366	15	15	liczny posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku, odrosty korzeniowe, na wysokości ok. 1,5 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	V
97.	koln polny	<i>Acer campestre</i>	229	12	17	posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku, na wysokości ok. 1,7 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
98.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	23	3	3,5	—			
99.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	46	8	12	główny przewodnik skrócony na wysokości ok. 5 m, kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
100.	grupa - cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	35	—	2 do 4	—			
			33			—			
			10			—			
			10			—			
			23			—			
101.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	150	14	19	na wysokości ok. 3 m rozwidła się na dwa przewodnik, posusz drobny			
102.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	123	8	20	bluszcz na przewodniku			
103.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	30	4	4,5	—			
104.	koln polny	<i>Acer campestre</i>	112	10	17	posusz średni, gruby i drobny, przewodnik mocno pochylony		V	

105.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	47	5	5,5	—			
106.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	208	12	24	liczny posusz średni i gruby, odrosty korzeniowe		V	
107.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	88	8	15	posusz średni i drobny, powierzchniowy ubytek		V	
108.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	35	4,5	6	—			
109.	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	118	9	19	posusz średni, powierzchniowe otarcia na przewodniku		V	
110.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	42	4	8	—			
111.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	221	13	20	posusz średni, jemiola, odrosty korzeniowe		V	
112.	grupa - cis pospolit	<i>Taxus baccata</i>	30	—	3 do 5,5	—			
			15			—			
			32			—			
			21			—			
			28			—			
			25			—			
			31			—			
			40			—			
113.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	59	7	10	kolizja z otaczającym drzewostanem, zdeformowany pokrój, posusz średni	V		
114.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	62	7	7	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
115.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	120	8	20	—			
116.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	52	6	8	kolizja z otaczającym drzewostanem, odrosty korzeniowe, posusz średni	V		
117.	grupa - cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	24	—	4	—			
			28			—			
118.	klon polny	<i>Acer campestre</i>	131	9	14	posusz średni i gruby i drobny, tyłce, korona jednostronnie rozwinięta		V	
119.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	194	14	17	posusz średni i drobny, na wysokości ok.3 m rozwidła się na dwa przewodnik			
120.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	165	6	19	zły stan zdrowotny, ślady żerowania owadów, zły stan zdrowotny	V		
121.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	22	4,5	8	wieloprzewodnikowy			
			27						
			31						
			23						
122.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	212	12	20	liczny posusz średni i drobny, w koronie zawieszone konary		V	
123.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	34	5	10	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
124.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	45	5	7	dwa przewodniki			
			33						
125.	grupa - cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	48	—	2,5 do 6,5	—			
			23			—			
			32			—			
			25			—			
126.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	55	5	10	uszkodzone konary do wyrównania		V	
127.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	162	13	20	posusz średni		V	
128.	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	268	13	22	przewodnik mocno pochylony, liczny posusz średni i gruby, zły stan zdrowotny	V		
129.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	41	6	5	—			
			37			—			
			29			—			
130.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	46	6,5	8	—			
			43			—			
131.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	56	7	14	korona jednostronnie rozwinięta, kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
132.	klon polny	<i>Acer campestre</i>	64	6	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
133.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	105	11	17	bluszcz na przewodniku, połamane konary		V	
134.	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	137	12	17	kolizja z otaczającym drzewostanem, kompycja, posusz średni, jemiola	V		
135.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	58	10	10	—			
136.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	30	3	5	—			
137.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	35	4	5	—			
138.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	96	11	17	posusz średni i gruby		V	

139.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	51	7	17	kolizja z otaczającym drzewostanem, liczny posusz średni	V		
140.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	55	5	15	kolizja z otaczającym drzewostanem, korona jednostronnie rozwinięta, posusz średni	V		
141.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	310	—	9	przewodnik złamany na 6 m, cały porośnięty bluszczem, pozostawić w celu zwiększenia różnorodności biologicznej			
142.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	52	5	10	kompozycja	V		
143.	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	103	9	14	liczny posusz średni i drobny, kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
144.	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	62	8	7	kolizja z otaczającym drzewostanem, przewodnik mocno pochylony	V		
145.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	289	16	20	posusz średni i gruby, na wysokości ok. 2,5 m rozwidła się na dwa przewodnik, szrotówek kasztanowcowiaczek - zastosować przyjęte metody leczenia		V	
146.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	69	7	14	brak głównego przewodnika, jemiola	V		
147.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	50	7	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			52			kolizja z otaczającym drzewostanem, wrośnięty w ogrodzenie	V		
148.	grupa - trzmielina klon pospolity	<i>Euonymus europaeus</i>	30	—		sucha	V		
			29			sucha	V		
			18			sucha	V		
		<i>Acer platanoides</i>	12			kompozycja	V		
			19			kompozycja	V		
			16			kompozycja	V		
149.	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	83	8	17	na wysokości ok. 0,8 m rozwidła się na dwa przewodnik, posusz średni i gruby	V		
			69				V		
150.	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	92	11	17	liczny posusz średni		V	
151.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	90	7	15	liczny posusz średni, ślady po wylamanych konarach, bluszcz na przewodniku		V	
152.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	212	12	17	posusz średni, na wysokości ok. 1,5 m rozwidła się na dwa przewodnik, szrotówek kasztanowcowiaczek - zastosować przyjęte metody leczenia		V	
153.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	51	4	5	—			
154.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	163	9	22	posusz średni i gruby, odrosty korzeniowe		V	
155.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	123	9	17	posusz średni i drobny		V	
156.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	117	11	17	posusz średni i gruby		V	
157.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	180	14	22	posusz średni, powierzchniowe ubytki, ślady zerwania owadów		V	
158.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	71	9	14	—			
159.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	28	4	5	—			
160.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	30	4	5	—			
161.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	224	13	22	posusz średni i gruby, korona jednostronnie rozwinięta		V	
162.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	35	4	3,5	—			
163.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	42	2,5	10	odrosty, kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
164.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	139	9	15	bluszcz na przewodniku, odrosty pniowe i korzeniowe		V	
165.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	121	9	19	liczny posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku		V	
166.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	229	11	20	zamiera odrosty pniowe wierzchołka, liczny bluszcz na przewodniku, posusz średni		V	
167.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	49	7	12	powierzchniowe ubytki			
168.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	106	9	17	bluszcz na przewodniku, posusz średni		V	
169.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	126	8	17	bluszcz na przewodniku, posusz średni		V	
170.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	228	13	22	bluszcz na przewodniku, liczny posusz średni i gruby, mocno pochylony		V	

171.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	136	12	19	liczny posusz średni i gruby, na wysokości ok. 2,5 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
172.	cyprysik groszkowy odm Filifera	<i>Chamaecyparis sp.</i>	119	7	17	—			
173.	grupa - cyprysik, cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	36	—	5 do 8	—			
			50			—			
			39			—			
		<i>Chamaecyparis sp.</i>	27			kompozycja	V		
			21			kompozycja	V		
			19			kompozycja	V		
			23			kompozycja	V		
			34			kompozycja	V		
			15			kompozycja	V		
174.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	58	6	6	—			
175.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	123	7	19	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
176.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	40	5	5	—			
177.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	285	16	22	liczne tylce, liczne ubytki powierzchniowe, zły stan zdrowotny, liczny posusz średni i gruby, ślady zerwania owadów		V	
178.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	85	9	15	kompozycja, posusz średni	V		
178a	klon polny	<i>Acer campestre</i>	79	3	12	kompozycja	V		
179.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	45	7	14	posusz średni			
179a	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	160	5	12	kompozycja	V		
180.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	37	5	6	—			
181.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	116	7	19	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
182.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	30	4	7	—			
			28						
183.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	39	5	6	—			
184.	czeremcha pospolita	<i>Padus avium</i>	45	7	7	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
185.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	78	9	19	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			78			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
186.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	42	3	5	—			
			43			—			
187.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	292	14	24	posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku, odrosty korzeniowe, jemiola		V	
188.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	245	13	20	posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku, tylce, jemiola		V	
189.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	244	15	20	posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku, odrosty korzeniowe, pochylony przewodnik, ślady zerwania owadów		V	
190.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	32	4	8	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
191.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	65,62	7,5	7	bluszcz na przewodniku			
192.	choina kanadyjska	<i>Tsuga canadensis</i>	235	6	25	bluszcz na przewodniku			
193.	chojna kanadyjska	<i>Tsuga canadensis</i>	231	6	25	bluszcz na przewodniku			
194.	grupa - klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	47	—	5 do 8	bluszcz na przewodniku			
			31			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			15			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			11			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			11			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			15			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			21			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			29			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			42			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			25			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			28			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			27			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			42			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		

195.	grupa - bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	12m2	—	3,5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
196.	klon polny	<i>Acer campestre</i>	77	7	8	zdeformowany pokrój, zredukowanie korony		V	
197.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	76	7	8	zdeformowany pokrój, zredukowanie korony		V	
198.	grupa - klon pospolity, klon polny	<i>Acer platanoides</i>	20	—	8	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
		<i>Acer campestre</i>	28			—			
			23			—			
			23			—			
			22			—			
			17			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			20			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			24			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			33			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			35			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			36			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			21			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			23			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			18			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			19			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			18			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			12			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			13			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
199.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	30	7	5	—			
			54			—			
200.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	233	14	22	posusz średni i drobny, na wysokości ok. 8 m rozwidła się na dwa przewodnik, odrosty pniowe dołu do wysokości ok. 2,2 m szczelinowy ubytek z odsłonięciem drewna, ślady żerowania owadów		V	
201.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	37	3	5	—			
202.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	72	5	7	bluszcz na przewodniku			
203.	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	71	5	8	przewodnik skrócony do wysokości 5 m	V		
204.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	47	7	3,5 do 7	—			
			37			—			
			41			—			
205.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	72	9	14	—			
			78			—			
206.	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	288	18	24	posusz średni i gruby, na wysokości ok. 2,5 m rozwidła się na dwa przewodnik, bluszcz na przewodniku		V	
207.	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	156	10	22	posusz średni i drobny, bluszcz na przewodniku		V	
208.	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	164	9	22	posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku		V	
209.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	39	4,5	10	kolizja z otaczającym drzewostanem, szrotówek kasztanowcowiaczek - zastosować przyjęte metody leczenia	V		
210.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	58	6	7	—			
211.	klon polny	<i>Acer campestre</i>	53	6	12	posusz drobny			
212.	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	148	8	19	pś, bluszcz na przewodniku			
213.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	52	7	14	—			
214.	czeremcha pospolita	<i>Padus avium</i>	24	5	7	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			25			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
215.	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	9m2	—	2,5	—			
216.	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	133	14	22	posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku		V	
			141					V	

217.	czeremcha pospolita	<i>Padus avium</i>	54	7	10	kolizja z otaczającym drzewostanem, liczny posusz drobny	V		
218.	grupa -cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	31	—	7	—			
			41			—			
			42			—			
			21			—			
			58			—			
219.	buk pospolity	<i>fagus sylvatica</i>	137	10	20	—			
220.	buk pospolity	<i>fagus sylvatica</i>	95	10	20	—			
221.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	38	3	7	—			
222.	grupa -cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	31	—	7	—			
			39			—			
			37			—			
223.	platan klonolistny	<i>Platanus × hispanica</i>	276	13	26	posusz średni i gruby, korona jednostronnie rozwinięta, ślady po usuniętych konarach, rozległy ubytek kominowy do odziomka, ślady żerowania owadów		V	
224.	grupa -cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	53	—	3,5 do 6	—			
			45			—			
			24			—			
225.	platan klonolistny	<i>Platanus × hispanica</i>	299	16	22	posusz średni i gruby, ślady po usuniętych konarach, rozległy ubytek kominowy do odziomka, ślady żerowania owadów, przewodnik pochylony		V	
226.	klon polny	<i>Acer campestre</i>	23	4	7	kolizja z otaczającym drzewostanem, odrosty korzeniowe	V		
227.	klon polny	<i>Acer campestre</i>	92	7	14	bluszcz na przewodniku, odrosty korzeniowe			
228.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	220	14	22	liczny posusz średni i gruby, jemiola, na wysokości ok. 3 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
229.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	88	8	17	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
230.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	281	16	26	liczny posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku, przewodnik pochylony		V	
231.	buk pospolity	<i>fagus sylvatica</i>	163	12	22	posusz średni i gruby, na wysokości ok. 8 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
232.	buk pospolity	<i>fagus sylvatica</i>	110	13	20	posusz średni i gruby, kolizja z otaczającym drzewostanem - do usunięcia	V		
233.	buk pospolity	<i>fagus sylvatica</i>	117	10	20	posusz średni			
234.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	112	7	15	kolizja z otaczającym drzewostanem, posusz średni i gruby	V		
			63			kolizja z otaczającym drzewostanem, posusz średni i gruby	V		
235.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	31	3	7	—			
236.	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	105	9	22	posusz średni i gruby		V	
237.	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	105	11	22	posusz średni i gruby		V	
238.	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	182	16	16	posusz średni		V	
239.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	36	5	7	—			
240.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	97	8	19	liczny posusz średni i gruby, ubytek powierzchniowy, kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
241.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	92	17	20	posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku,		V	
			132					V	
242.	grupa - cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	27	—	5 do 7	—			
			22			—			
			25			—			
			27			—			
			30			—			
243.	buk pospolity	<i>fagus sylvatica</i>	134	12	22	posusz średni		V	
244.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	184	15	22	liczny posusz średni i gruby, kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
245.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	170	14	24	posusz średni i gruby, na wysokości ok. 3,5 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
246.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	161	11	24	posusz średni i gruby		V	

247.	klon polny	<i>Acer campestre</i>	181	10	20	posusz średni i gruby, tylce, bluszcz na przewodniku, na wysokości ok. 3,5 mrozległy ubytek z wypróchnieniem, liczne ślady po usuniętych konarach		V	
248.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	18	6	7	—			
			32			—			
249.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	193	18	22	posusz średni i drobny, liczne otarcia powierzchniowe na przewodniku, bluszcz na przewodniku		V	
250.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	159	12	20	liczny posusz średni i gruby- kolizja w kompozycji przestrzennej - do usunięcia	V		
251.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	144	12	20	korona jednostronnie rozwinięta, nieliczny posusz średni i gruby, kolizja w kompozycji przestrzennej - do usunięcia	V		
252.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	118	8	15	kolizja z otaczającym drzewostanem, przewodnik mocno pochylony	V		
253.	tulipanowiec amerykański	<i>Liriodendron tulipifera</i>	293	14	26	posusz średni i gruby		V	
254.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	179	11	20	liczny posusz średni i gruby, przewodnik mocno pochylony	V		
255.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	168	10	22	posusz średni i gruby, kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
256.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	132	10	24	korona jednostronnie rozwinięta, kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
257.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	45	6	10	—			
			43			—			
258.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	33	4	8	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
259.	grupa - cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	22	—	8	—			
			50			—			
			47			—			
			52			—			
			31			—			
260.	klon polny	<i>Acer campestre</i>	54	5	8	posusz drobny, bluszcz na przewodniku			
261.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	130	10	24	posusz średni i gruby			
262.	czeremcha pospolita	<i>Padus avium</i>	42	5	8	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
263.	grupa - cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	58	—	5 do 8	—			
			33			—			
			37			—			
264.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	92	7	17	kolizja z otaczającym drzewostanem, w koronie zawieszony gruby konar	V		
265.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	275	16	24	posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku, jemiola		V	
266.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	22	5,5	10	—			
			53			—			
267.	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	6m2	—	2	—			
268.	lipa	<i>Tilia cordata</i>	250	12	20	posusz średni i gruby, odrosty pniowe, bluszcz na przewodniku		V	
269.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	174	10	22	liczny posusz średni i gruby, odrosty pniowe		V	
270.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	187	8	22	posusz średni, jemiola		V	
271.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	123	8	20	liczny posusz średni i gruby, kolizja z otaczającym drzewostanem- do usunięcia	V		
272.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	96	7	15	posusz średni		V	
273.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	137	6	20	kolizja z otaczającym drzewostanem, przewodnik pochylony, na wysokości ok. 0,8 m powierzchnię ubytek z odslonięciem drewna	V		
274.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	118	13	20	kolizja z otaczającym drzewostanem, przewodnik pochylony, na przewodniku ubytek z odslonięciem drewna	V		
			112				V		
275.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	122	8	20	posusz średni i gruby, korona jednostronnie rozwinięta, kolizja z otaczającym drzewostanem - do usunięcia	V		
276.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	124	10	20	posusz średni i gruby, do wysokości ok. 0,7 m ubytek z wypróchnieniem, odrosty pniowe	V		
			10			kompozycja	V		

277.	grupa - buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	15	—	3	kompozycja	V		
			17			kompozycja	V		
			10			kompozycja	V		
			10			kompozycja	V		
			15			kompozycja	V		
			12			kompozycja	V		
			22			kompozycja	V		
			13			kompozycja	V		
			20			kompozycja	V		
			14			kompozycja	V		
			31			kompozycja	V		
			13			kompozycja	V		
278.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	192	12	22	liczny posusz średni i gruby, na wysokości ok. 0,8 powierzchniowy ubytek z odsłonięciem drewna, bluszcz na przewodniku		V	
279.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	71	7	14	posusz średni			
280.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	145	10	20	liczny posusz średni i gruby, na wysokości ok. 3,5 m rozwidła się na dwa przewodnik	V		
281.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	46	7	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
282.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	271	9	20	posusz średni i gruby, jemiola, ślady żerowania owadów, odrosty korzeniowe		V	
283.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	341	15	22	posusz średni i gruby, na przewodniku zrakowaciałe narośla		V	
284.	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	57	7	14	pochylony przewodnik			
285.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	24	6	7	—			
			28			—			
286.	świerk	<i>Picea sp.</i>	17	2,2	5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
287.	świerk	<i>Picea sp.</i>	15	2	3,5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
288.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	208	8	20	zamierający, ślady żerowania owadów, posusz średni i gruby	V		
289.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	254	16	24	posusz średni i gruby, odrosty pniowe		V	
290.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	54	6	7	kolizja z otaczającym drzewostanem			
291.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	211	12	22	posusz średni i gruby, jemiola, przewodnik lekko pochylony		V	
292.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	53	4	14	zamierający, rozległy ubytek do wysokości ok. 7 m	V		
293.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	184	12	22	posusz średni i gruby		V	
294.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	23	5	12	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
295.	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	12m2	—	3,5	—			
296.	głóg szypułkowy	<i>Crataegus pedicellata</i>	18	2	7	zamierające	V		
297.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	30	6	10	kolizja z otaczającym drzewostanem, ubytki na przewodniku, przewodnik pochylony	V		
298.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	56	7	14	liczny posusz średni i drobny			
299.	grupa - dąb szypułkowy, jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	11	—	3-3,5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
		<i>Quercus robur</i>	10			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
300.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	67	7	12	kolizja z otaczającym drzewostanem, przewodnik lekko pochylony, odrosty pniowe i odrosty korzeniowe	V		
301.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	76	8	15	posusz średni, jemiola			
302.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	70	8	15	posusz średni i gruby		V	
303.	klon polny	<i>Acer campestre</i>	13	4	2,5	brak głównego przewodnika			
304.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	48	6	7	—			
305.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	43	6	8	—			
306.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	266	12	20	posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku, na przewodniku rozległy ubytek z wypróchnieniem		V	
307.	klon polny	<i>Acer campestre</i>	29	10	12	posusz średni i drobny, wieloprzewodnikowy			
			39						
			43						
			45						
			54						
308.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	22	4	5	—			
			22			—			

309.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	33	3	5	—			
310.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	183	13	22	posusz średni i gruby		V	
311.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	279	15	20	posusz średni i gruby		V	
312.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	192	12	20	posusz średni i gruby, przewodnik lekko pochylony, szrotówek kasztanowcowiaczek - zastosować przyjęte nieinwazyjne metody leczenia		V	
313.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	193	12	20	posusz średni i gruby, na wysokości ok. 5 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
314.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38	6	14	kolizja z otaczającym drzewostanem, korona jednostronnie rozwinięta	V		
315.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	37	5	5	—			
316.	klon polny	<i>Acer campestre</i>	126	10	19	posusz średni i drobny, przewodnik lekko pochylony, bluszcz na przewodniku		V	
317.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	30	4	5	—			
318.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	106	8	19	—			
319.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	81	5	20	liczny posusz średni, bluszcz na przewodniku		V	
320.	grupa - wiąz szypułkowy, trzmielina	<i>Ulmus laevis</i>	25	—	3 do 7	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			18			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
		<i>Euonymus sp.</i>	11			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
321.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	206	13	20	posusz średni i gruby, na wysokości ok. 8 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
322.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	151	16	20	posusz średni i gruby, przewodnik lekko pochylony		V	
323.	daglezia zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	11	1,5	2,2	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
324.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	241	9	20	posusz średni i gruby		V	
325.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	161	7	15	zły stan zdrowotny, rozległy ubytek od odziomka do wysokości ok. 3 m, ślady żerowania owadów, dziuple, przewodnik pochylony	V		
326.	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	87	5	22	kolizja z otaczającym drzewostanem, korona jednostronnie rozwinięta	V		
327.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	163	9	24	posusz średni i gruby, korona jednostronnie rozwinięta		V	
328.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	25	5	5	—			
329.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	218	12	22	posusz średni i gruby, ślady żerowania owadów, ślady po usuniętych konarach, przewodnik pochylony		V	
330.	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	105	11	20	—			
331.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	221	11	20	posusz średni i gruby, na przewodniku szczelinowy ubytek z wypróchnieniem		V	
332.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	190	13	22	od odziomka do wysokości ok. 2 m szczelinowy ubytek, ślady żerowania owadów, zamierający	V		
333.	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	9m2	—	4	—			
334.	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	9m2	—	4	—			
335.	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	232	12	22	posusz średni i gruby, pochylony przewodnik, jemiola		V	
336.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	29	6	12	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
337.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	17	6	5	kolizja z otaczającym drzewostanem, brak głównego przewodnika	V		
338.	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	9m2	—	4	—			
339.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	77	6	7	—			
340.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	44	5	7	—			
341.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	25	6	8	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			26			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
342.	trzmielina	<i>Euonymus sp.</i>	39	4	5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
343.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	287	15	22	posusz średni i gruby, przewodnik mocno pochylony		V	
344.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	33	5	7	—			
345.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	160	13	29	posusz średni i gruby, przewodniki pochylone		V	
			172					V	
			233					V	

346.	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	90	6	17	posusz drobny, kompozycja	V		
			91				V		
347.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	29	3,5	3,5	błąd kompozycyjny	V		
348.	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	47	7	12	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
349.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	34	3,5	3,5	błąd kompozycyjny	V		
350.	jałowiec	<i>Juniperus sp.</i>	0,5m2	—	2,2	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
351.	orzech szary	<i>Juglans cinerea</i>	154	13	17	posusz średni i drobny, na wysokości ok. 1,7 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
352.	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	208	8	24	liczny posusz, korona jednostronnie rozwinięta, bluszcz na przewodniku		V	
353.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	141	12	20	posusz średni i gruby, ślady po usuniętych konarach, przewodnik lekko pochylony		V	
354.	szklak	<i>Rhamnus sp.</i>	6m2	—	2,5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
355.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	98	7	19	posusz średni i gruby, przewodnik mocno pochylony		V	
356.	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	66	6	15	zamierający, pochylony	V		
357.	wiśnia	<i>Prunus sp.</i>	98	7	17	liczny posusz średni i gruby, kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
358.	grupa - czeremcha amerykańska, robinia akacjowa, śliwa wiśniowa alycza	<i>Prunus serotina</i>	20	—	3,5 do 7	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
		<i>Robinia pseudoacacia</i>	10			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
		<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>divaricata</i>	16			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			18			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
359.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	180	13	20	posusz średni		V	
360.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	181	16	22	posusz średni i drobny, na wysokości ok. 2,5 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
361.	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	193	7	17	posusz średni i gruby, odrosty korzeniowe		V	
362.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	116	13	20	posusz średni i drobny, bluszcz na przewodniku, na wysokości ok. 1,2 m rozwidła się na dwa przewodnik, ślady po usuniętych konarach z wypróchnieniami		V	
			127					V	
363.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	47	6	3,5	—			
364.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	47	4	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
365.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	59	5	17	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
366.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	231	16	24	posusz średni i gruby		V	
367.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	190	16		posusz średni i drobny, na wysokości ok. 2,2 m rozwidła się na dwa przewodnik, przewodnik pochylony		V	
368.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	137	14	20	liczny posusz średni i gruby		V	
369.	daglezia zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	263	8	29	posusz średni i gruby		V	
370.	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	12	1,5	1,9	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
371.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	152	12	22	posusz średni i gruby		V	
372.	grusza	<i>Pyrus sp.</i>	51	7	15	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			96			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
373.	grupa - świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	11	—	1,5 do 2,5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			11			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			8			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
374.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	55	10	19	wieloprzewodnikowy			
			80						
			57						
			61						
375.	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	10	1,5	2,5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
376.	daglezia zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	35	2	10	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
377.	daglezia zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	58	4	10	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		

378.	wiśnia	<i>Prunus sp.</i>	45	8	12	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
379.	orzech szary	<i>Juglans cinerea</i>	230	12	19	posusz średni i drobny, jemiola		V	
380.	daglezia zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	14	2	3	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
381.	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	68	9	17	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			69			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
382.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	95	8	18	—			
			110						
383.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	145	14	20	droby posusz			
384.	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	185	16	22				
385.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	77	9	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
386.	klon pospolity odm kulista	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	26	3	3,5	błąd kompozycyjny	V		
387.	dereń	<i>Cornus sp.</i>	18/23	6	5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
388.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	33	6	10	korona jednostronnie rozwinięta			
389.	klon srebrzysty	<i>acer saccharinum</i>	128	10	19	posusz drobny, krzywy przewodnik, jemiola, lekko pochylony przewodnik			
390.	topola Maxymowicza	<i>Populus maxymowiczii</i>	144	8	22	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
391.	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	50	7	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
392.	klon pospolity odm kulista	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	32	3,5	3,5	błąd kompozycyjny	V		
393.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	108	7	15	na wysokości ok. 1,5 m rozwidła się na dwa przewodnik, kompozycja	V		
394.	jodła kalifornijska	<i>Abies concolor</i>	20	1,5	3	kompozycja	V		
395.	daglezia zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	43	3	10	kompozycja	V		
396.	daglezia zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	30	3	7	kompozycja	V		
397.	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	42	2,5	8	kompozycja	V		
398.	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	93	6	11	kompozycja	V		
399.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	39	5	10	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
400.	bożodrzew gruczołowaty	<i>Ailanthus altissima</i>	111	12	19	posusz średni i gruby, korona jednostronnie rozwinięta		V	
401.	orzech szary	<i>Juglans cinerea</i>	115	14	19	posusz średni i drobny, na wysokości ok. 0,7 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
			130					V	
402.	klon pospolity odm kulista	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	26	3	3,5	błąd kompozycyjny	V		
403.	orzech szary	<i>Juglans cinerea</i>	90	8	117	posusz średni i drobny, pochylona korona, jemiola - drzewo terminalne - do usunięcia	V		
404.	wierzba	<i>Salix sp.</i>	207	11	22	posusz średni i drobny, w koronie zawieszony gruby konar, jemiola, owocniki grzybów - drzewo terminalne - do usunięcia	V		
405.	klon polny	<i>Acer campestre</i>	113	10	19	posusz średni i gruby		V	
406.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	80	11	19	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
407.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	162	15	24	liczny posusz średni i gruby, pochylony przewodnik		V	
408.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	49	6	12	korona jednostronnie rozwinięta			
409.	czeremcha pospolita	<i>Padus avium</i>	43	8	12	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			50			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
410.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	54	7	14	posusz drobny			
411.	orzech szary	<i>Juglans cinerea</i>	39	5	12	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
412.	jałowiec	<i>Juniperus sp.</i>	0,6m2	—	1,2	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
413.	klon pospolity odm kulista	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	31	4	3	błąd kompozycyjny	V		
414.	metasekwoja chińska	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	66	6	15	—			
415.	klon pospolity odm kulista	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	40	4	3	błąd kompozycyjny	V		
416.	sosna	<i>Pinus sp.</i>	42	3	6	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
417.	sosna	<i>Pinus sp.</i>	38	3	8	błąd kompozycyjny	V		
418.	klon pospolity odm kulista	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	34	4	3	błąd kompozycyjny	V		

419.	dagleź zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	39	3	8	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
420.	jodła	<i>Abies sp.</i>	13	2	3,5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
421.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	79	9	15	posusz drobny, krzywy przewodnik,			
422.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	65	6	17	kolizja z otaczającym drzewostanem, na przewodniku ubytek z wypróchnieniem	V		
423.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	185	12	22	posusz średni i gruby		V	
424.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	19	6	7	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
425.	choina kanadyjska	<i>Tsuga canadensis</i>	78	5	24	posusz drobny, krzywy przewodnik,			
426.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	61	10	15	krzywy przewodnik			
427.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	192	12	26	liczny posusz średni i gruby		V	
428.	choina kanadyjska	<i>Tsuga canadensis</i>	62	6	12	posusz średni i drobny, pokrój zdeformowany, brak głównego przewodnika		V	
429.	dagleź zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	21	3	3	pokrój zdeformowany,- do usunięcia	V		
430.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	219	18	24	posusz średni i gruby, owocniki grzybów, przewodnik lekko pochylony		V	
431.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	178	15	24	posusz średni i gruby		V	
432.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	80	12	19	posusz średni i gruby		V	
433.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	158	13	26	posusz średni, na wysokości ok. 8 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
434.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	99	9	19	posusz średni, korona jednostronnie rozwinięta		V	
435.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	87	13	19	posusz średni i gruby, przewodnik lekko pochylony		V	
436.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	99	12	20	posusz średni i gruby, przewodnik lekko pochylony		V	
437.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	82	12	20	posusz średni i drobny, przewodnik lekko pochylony		V	
438.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	144	9	22	posusz średni, przewodnik lekko pochylony		V	
439.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	95	8	19	kolizja z otaczającym drzewostanem, zdeformowany pokrój	V		
440.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	124	13	20	posusz średni i gruby		V	
441.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	53	9	15	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
442.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	66	9	19	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
443.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	142	9	22	przewodnik pochylony, posusz drobny			
444.	choi na kanadyjska	<i>Tsuga canadensis</i>	94	7	19	posusz średni i drobny		V	
445.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	212	10	19	zły stan zdrowotny, rozległy ubytek kominowy, z wlotem na wysokości ok. 3 m, rozwidła się na dwa przewodniki - grozi rozłupaniem - do usunięcia	V		
446.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	179	13	22	posusz średni, powierzchniowe ubytki, ślady zerwania owadów, przewodnik lekko pochylony, na wysokości ok. 3,5 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
447.	klon polny	<i>Acer campestre</i>	76	9	17	posusz średni i drobny		V	
448.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	194	18	22	od wysokości 0,4 m do 3,5 m ubytek kominowy, ślady zerowania owadów, na wysokości ok. 6 m rozwidła się na dwa przewodnik, posusz średni		V	
449.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	151	10	20	od podstawy do 3,5 m ubytek kominowy, ślady zerowania owadów, korona jednostronnie rozwinięta, zły stan zdrowotny - grozi rozłupaniem i zawaleniem - do usunięcia	V		
450.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	18 24	2	3,5	—			
451.	klon polny	<i>Acer campestre</i>	117	9	19	liczny posusz średni i gruby, deformacja przewodnika, kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
452.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	25	3	4,5	—			
453.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	81	7	15	pęknięty do wysokości 5 m- do usunięcia	V		
454.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	351	17	26	posusz średni i gruby		V	

455.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	13	1,5	3	—			
456.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	112	11	20	posusz średni i gruby		V	
457.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	178	14	22	posusz średni i gruby, tylce, na przewodniku ubytek z wypróchnieniem		V	
458.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	86	9	19	posusz średni, zdeformowany przewodnik		V	
459.	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	93	11	14	kolizja z otaczającym drzewostanem, zdeformowany pokrój	V		
460.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	172	12	22	liczny posusz średni i gruby		V	
461.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	97	8	20	—			
462.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	114	13	20	Posusz średni i gruby		V	
463.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	103	13	20	posusz średni i gruby, opiera się o drzewo nr 462		V	
464.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	38	8	12	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
465.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	69	8	19	kolizja z otaczającym drzewostanem, przewodnik pochylony	V		
466.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	48	13	19	przewodniki splecione ze sobą, kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			69			przewodniki splecione ze sobą, kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
467.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	100	13	20	posusz średni i drobny		V	
468.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	131	15	22	liczny posusz średni i gruby		V	
469.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	134	10	24	posusz średni i gruby		V	
470.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	58	8	14	kolizja z otaczającym drzewostanem, zdeformowany pokrój	V		
471.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	57	8	19	posusz średni i gruby, przewodnik pochylony		V	
			92					V	
472.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	51	16	22	posusz średni i gruby		V	
473.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	25	3,5	4	—			
474.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	228	8	20	zamierająca, jemiola	V		
475.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	181	10	24	posusz średni i gruby, krzywy przewodnik		V	
476.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	160	8	22	posusz średni, odrosty korzeniowe		V	
477.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	70	7	17	kolizja z otaczającym drzewostanem, korona jednostronnie rozwinięta	V		
478.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	130	13	20	posusz średni		V	
479.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	96	12	17	posusz średni		V	
480.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	18	2,5	2,5	—			
481.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	75	9	19	posusz średni		V	
482.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	34	5	12	kolizja z otaczającym drzewostanem, przewodnik pochylony	V		
483.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	16	2,5	3,5	—			
484.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	101	11	20	posusz średni		V	
485.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	30	4	8	kolizja z otaczającym drzewostanem, przewodnik pochylony	V		
486.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	237	12	24	posusz średni i gruby		V	
487.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	50	7	19	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
488.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	69	8	20	kolizja z otaczającym drzewostanem, zdeformowany pokrój	V		
489.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	13	2,5	2,5	—			
			15			—			
490.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	26	2,5	3,5	—			
491.	chojna kanadyjska	<i>Tsuga canadensis</i>	209	12	22	bardzo liczny posusz średni i gruby, przewodnik mocno pochylony, bluszcz na przewodniku		V	
492.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	77	9	20	kolizja z otaczającym drzewostanem, liczny posusz średni i gruby, korona jednostronnie rozwinięta	V		
493.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	130	9	22	posusz średni i gruby, odrosty korzeniowe, bluszcz na przewodniku		V	
494.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	217	17	22	posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku		V	
495.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	57	7	20	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		

495.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	58			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
496.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	6	2	3,5	—			
			12			—			
			8			—			
497.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	113	10	24	posusz średni i gruby, odrosty korzeniowe		V	
498.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	115	10	24	posusz średni, lekko pochylony przewodnik		V	
499.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	120	13	22	posusz średni, krzywy przewodnik, odrosty korzeniowe		V	
500.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	83	8	20	posusz średni, lekko pochylony przewodnik			
501.	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	13	3,5	4	—			
502.	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	26	4,5	4,5	—			
503.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	77	15	24	na wysokości ok. 0,7 m rozwidła się na trzy przewodnik, posusz średni		V	
			120					V	
			125					V	
504.	grupa - lipa drobnolistna, grab pospolity	<i>Tilia cordata</i>	132	13	20 do 24	posusz średni		V	
		<i>Carpinus betulus</i>	113			posusz średni		V	
505.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	133	10	19	zdeformowany pokrój, łukowato wygięty przewodnik, odrosty korzeniowe		V	
506.	cyprysik	<i>Chamaecyparis sp.</i>	57	4	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
507.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	208	13	14	posusz średni i gruby, na wysokości ok. 3,5 m usunięty główny przewodnik		V	
508.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	29	4	2,5	—			
509.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	96	8	20	krzywy, zdeformowany przewodnik, posusz średni		V	
510.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	57	8	17	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
511.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	23	2,5	2	—			
512.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	136	9	22	posusz średni, odrosty korzeniowe		V	
513.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	36	5	4,5	—			
514.	klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	205	13	24	posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku		V	
515.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	49	6	12	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
516.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	36	5	4,5	—			
517.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	71	8	19	posusz średni			
518.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	82	6	10	—			
519.	grupa - lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	67	8	15 do 24	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			137			posusz średni i gruby, jemiola		V	
520.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	12	1,5	2	—			
521.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	92	10	17	korona jednostronnie rozwinięta, przewodnik lekko pochylony			
522.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	83	8	17	—			
523.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	83	10	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
524.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	158	12	24	posusz średni i gruby, przewodnik pochylony		V	
525.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	77	7	20	krzywy przewodnik			
526.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	18,8	1,5	2,5	-			
527.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	158	18	22	posusz średni i gruby		V	
528.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	173	13	22	liczny posusz średni i gruby, w koronie zamierający gruby posusz, na wysokości ok. 3 m ubytek wglebny		V	
529.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	131	8	20	posusz średni		V	
530.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	9m2	—	2,5	—			
531.	grupa - cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	19	—	3,5 do 6	—			
			22			—			
			30			—			
			22			—			
			15			—			
532.	chojna kanadyjska	<i>Tsuga canadensis</i>	94	6	17	liczny posusz średni i gruby, pochylony przewodnik		V	
533.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	193	17	24	posusz średni i gruby, przewodnik mocno pochylony		V	
534.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	173	15	22	liczny posusz średni i gruby, na wysokości ok. 5 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
535.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	193	16	24	posusz średni i gruby, przewodnik mocno pochylony		V	
			32			—			

536.	grupa - cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	43	—	3,5 do 6	—			
			26			—			
537.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	67	8	17	pochylony przewodnik, zdeformowany pokrój - do usunięcia	V		
538.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	233	8	22	liczny posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku, jemiola, ubytek kominowy odrosty pniowe odziomka, odrosty korzeniowe		V	
539.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	69	5	17	posusz gruby, bluszcz na przewodniku		V	
540.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	133	9	20	posusz średni i gruby, w koronie złamany gruby konar, bluszcz na przewodniku, ślady po wylamanych konarach		V	
541.	grupa - cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	22	—	3,5	—			
			27			—			
542.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	20	2,5	3,5	—			
543.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	13,16	2,5	3,5	—			
544.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	176	16	19	posusz średni i gruby, na wysokości ok. 4,5 m rozwidła się na dwa przewodnik z czego jeden jest wylamany, drugi jest łukowato wygięty		V	
545.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	14	1,5	2,5	—			
546.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	133	10	24	liczny posusz średni i gruby		V	
547.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	100	10	24	posusz średni i gruby		V	
548.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	41	5	12	—			
549.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	23	1,5	2	—			
550.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	69	8	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
551.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	94	11	19	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
552.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	9	1,2	2	—			
553.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	259	17	26	liczny posusz średni i gruby		V	
554.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	51	7	15	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
555.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	53	8	19	—			
556.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	137	14	26	liczny posusz średni i gruby, zdeformowany pokrój, pochylony, kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
557.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	71	8	20	liczny posusz średni			
558.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	101	12	20	posusz średni		V	
559.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	80	13	20	posusz średni		V	
			89					V	
560.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	48	8	15	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
561.	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	70	13	20	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
562.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	58	10	20	posusz średni		V	
563.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	63	7	20	posusz średni		V	
564.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	54	8	19	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
565.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	57	8	19	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
566.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	58	8	19	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
567.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	21	3,5	3	—			
568.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	24	2	4	—			
569.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	366	18	29	liczny posusz średni i gruby		V	
570.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	47	7	17	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
571.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	86	7	17	zdeformowany pokrój, jemiola	V		
572.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	17	2	4	—			
573.	wiśnia	<i>Prunus sp.</i>	40	8	7	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
574.	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	229	13	29	liczy posusz średni i gruby		V	
575.	grupa -cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	12	—	4 do 6	—			
			17			—			
			29			—			
			27			—			
			26			—			
576.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	174	15	22	posusz średni i gruby		V	
577.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	60	5	7	—			
578.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	67	8	20	—			
579.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	62	8	20	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		

580.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	62	8	20	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
581.	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	139	16	26	bluszcz na przewodniku			
582.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	45	7	14	—			
583.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	187	17	26	posusz średni i gruby		V	
584.	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	182	17	26	posusz średni i gruby		V	
585.	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	54	6	17	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
586.	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	80	9	19	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
587.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	318	17	27	liczny posusz średni i gruby, owocniki grzybów, ślady żerowania owadów, u podstawy ubytek z odsłonięciem drewna		V	
588.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	130	8	17	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
589.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	321	12	26	posusz średni i gruby, od podstawy do wysokości ok. 1,8 m rozległy ubytek kominowy, przewodnik pochylony, bluszcz na przewodniku, drzewo do stałego monitoringu !!!		V	
590.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	88	8	20	—			
591.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	37	7	15	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
592.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	44	7	15	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
593.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	89	11	19	—			
594.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	68	9	19	posusz drobny			
595.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	46	6	12	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
596.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	119	10	24	posusz średni, bluszcz na przewodniku		V	
597.	klon polny	<i>Acer campestre</i>	123	9	20	liczny posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku		V	
598.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	77	9	20	posusz drobny			
599.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	69	9	20	posusz drobny			
600.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	70	9	20	posusz drobny			
601.	platan klonolistny	<i>Platanus × hispanica</i>	179	11	22	liczny posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku		V	
602.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	161	8	7	zamierający, liczny posusz średni i gruby, rozległy ubytek kominowy	V		
603.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	161	12	20	posusz średni i gruby, ślad po usuniętym konarze z wypróchnieniem		V	
604.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	116	10	20	posusz średni, bluszcz na przewodniku, jemiola		V	
605.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	100	8	20	posusz średni, jemiola		V	
606.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	53	7	17	kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
			71			kolizja z otaczającym drzewostanem,	V		
607.	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	64	5	19	kompozycja, korona jednostronnie rozwinięta	V		
608.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	108	8	20	posusz średni, szrotówek kasztanowcowiaczek - zastosować przyjęte metody leczenia		V	
609.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	73	6	20	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
610.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	86	8	20	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
611.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	82	7	20	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
612.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	102	9	20	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
613.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	75	7	20	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
614.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	101	8	20	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
615.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	75	5	20	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
616.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	91	8	20	liczny posusz średni, bluszcz na przewodniku, szrotówek kasztanowcowiaczek - zastosować przyjęte metody leczenia		V	
617.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	64	7	15	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
618.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	68	7	20	zły stan zdrowotny, rozległe ubytki powierzchniowe, zdeformowany pokrój	V		

619.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	49	5	15	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
620.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	51	5	15	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
621.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	53	8	19	—			
622.	klon polny	<i>Acer campestre</i>	64	8	19	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
623.	czeremcha amerykańska	<i>Prunus serotina</i>	105	11	19	mocno pochylony przednik	V		
624.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	96	10	22	posusz średni, jemiola	V		
625.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	35	7	10	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
626.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	56	8	20	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
627.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	93	11	20	kolizja z otaczającym drzewostanem, pochylony przewodnik	V		
628.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	47	8	15	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
629.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	75	10	20	kompozycja, liczny posusz średni i gruby, korona jednostronnie rozwinięta, pochylony przewodnik	V		
			83				V		
630.	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	129	8	22	kompozycja, liczny posusz średni i gruby	V		
631.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	107	9	22	liczny posusz średni i gruby, korona jednostronnie rozwinięta, pochylony przewodnik	V		
632.	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	99	7	22	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
633.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	128	7	15	zamierająca, u podstawy rozległy ubytek, pochylony przewodnik	V		
634.	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	137	8	22	liczny posusz średni i gruby		V	
635.	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	133	8	22	liczny posusz średni i gruby		V	
636.	wierzba	<i>Salix sp.</i>	95	6	12	kompozycja	V		
637.	wierzba	<i>Salix sp.</i>	136	11	14	kompozycja	V		
638.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	159	12	19	posusz średni i gruby		V	
639.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	228	15	22	posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku		V	
640.	grupa - jałowiec, żywotnik, berberys Thunberga, tawuła japońska, mahonia	<i>Juniperus sp.</i> , <i>Thuja sp.</i> , <i>Spiraea japonica</i> , <i>Berberis thunbergii</i> , <i>Mahonia sp.</i>	mapa	—	1 do 4	kompozycja	V		
641.	cyprysik	<i>Chamaecyparis sp.</i>	76	3	10	kompozycja	V		
642.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	48	8	14	wieloprzewodnikowy- pod lipą - kolizyjny - do usunięcia	V		
			56				V		
			34				V		
			38				V		
643.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	151	12	20	posusz średni i drobny, jemiola, ślad po usuniętym konarze z wypróchnieniem, na wysokości ok. 1,1 m rozwidła się na dwa przewodnik z których jeden rozwidła się na wysokości ok. 1,4 m na dwa przewodniki		V	
			236					V	
644.	karagana syberyjska	<i>Caragana arborescens</i>	18	3	3,5	—			
			18			—			
			13			—			
			16			—			
			20			—			
645.	karagana syberyjska	<i>Caragana arborescens</i>	13	2,5	3,5	—			
			19			—			
			6			—			
			15			—			
646.	karagana syberyjska	<i>Caragana arborescens</i>	10	2,5	3,5	—			
			12			—			
			13			—			
			8			—			
647.	karagana syberyjska	<i>Caragana arborescens</i>	9	2,5	3,5	—			
			11			—			
			15			—			
648.	karagana syberyjska	<i>Caragana arborescens</i>	10	2,5	3,5	—			
			6			—			
			18			—			
			15			—			
649.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	23	4	6	kompozycja	V		
650.	karagana syberyjska	<i>Caragana arborescens</i>	17			—			
			14			—			

			15						
651.	jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	26	3,5	8	—			
652.	leszczyna turecka	<i>Corylus colurna</i>	35	4	10	—			
653.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	87	7	19	liczny posusz średni, korona jednostronnie rozwinięta, lekko pochylony przewodnik, ślady po usuniętych konarach		V	
654.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	123	9	19	posusz średni nieliczny		V	
655.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	96	9	19	posusz średni nieliczny		V	
656.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	72	9	19	posusz średni nieliczny		V	
657.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	83	9	19	posusz średni nieliczny		V	
658.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	53	9	19	posusz średni nieliczny		V	
659.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	93	9	19	posusz średni nieliczny		V	
660.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	59	9	19	posusz średni nieliczny		V	
661.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	99	9	19	posusz średni nieliczny		V	
662.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	66	9	19	posusz średni nieliczny		V	
663.	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	100	10	19	posusz średni liczny, na wysokości ok. 0,7 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
			92					V	
664.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	55	6	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
665.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	82	13	17	—			
666.	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	34	6	15	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
667.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	81	9	20	korona jednostronnie rozwinięta, jemiola			
668.	topola osika	<i>Populus tremula</i>	46	7	14	zamierające	V		
669.	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	235	10	24	liczny posusz średni i gruby		V	
670.	topola osika	<i>Populus tremula</i>	92	9	20	kolizja z otaczającym drzewostanem, zdeformowany pokrój	V		
671.	topola osika	<i>Populus tremula</i>	93	9	22	kolizja z otaczającym drzewostanem, kompozycja	V		
672.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	60	7	15	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
673.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	65	7	20	kolizja z otaczającym drzewostanem, ubytki powierzchniowe, przewodnik lekko pochylony	V		
674.	sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	248	14	26	posusz średni i gruby, tylce		V	
675.	żywotnik	<i>Thuja sp.</i>	68	1,5	8	—			
676.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	191	14	20	posusz średni i gruby nieliczny		V	
677.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	147	12	22	posusz średni i gruby, jemiola, zrakowaciałe narośla na przewodniku		V	
678.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	176	12	22	posusz średni i gruby, jemiola, zrakowaciałe narośla na przewodniku, przewodnik lekko pochylony		V	
679.	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	89	10	19	posusz drobny			
680.	sośnica japońska	<i>Sciadopitys verticillata</i>	80	4	14	od podstawy do wysokości ok. 2m soczewkowaty ubytek			
681.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	106	12	22	posusz średni i gruby, nieliczny, jemiola		V	
682.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	116	9	22	liczny posusz średni, jemiola, korona jednostronnie rozwinięta		V	
683.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	215	12	22	posusz drobny, od podstawy do wysokości ok. 0,8 m soczewkowaty ubytek, ślady żerowania owadów		V	
684.	jarzab szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	160	7	15	posusz średni i drobny, na wysokości ok. 2,5 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
685.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	249	16	26	posusz średni, gruby i drobny, od podstawy do wysokości ok. 0,7 m ubytek kominowy, ślady żerowania owadów, bluszcz na przewodniku		V	
686.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	415	22	27	liczny posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku, przewodnik pochylony, od podstawy do wysokości ok. 2 m ubytek kominowy, ślady żerowania owadów		V	
687.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	51	7	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
688.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	187	8	20	posusz średni i gruby, od podstawy do wysokości ok. 2,2 m soczewkowaty ubytek, ślady żerowania owadów		V	

689.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	172	8	20	liczny posusz średni i gruby, od podstawy do wysokości ok. 2,5 m ubytek z odsłonięciem drewna, ślady żerowania owadów, zły stan zdrowotny	V		
690.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	218	15	22	posusz średni, na wysokości ok. 4 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
691.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	209	8	24	liczny posusz średni i gruby, korona jednostronnie rozwinięta		V	
692.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	52	7	14	—			
693.	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	6	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
694.	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	23	5	12	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
695.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	183	15	22	liczny posusz średni i gruby, od podstawy do wysokości ok. 3 m ubytek kominowy, ślady żerowania owadów, bluszcz na przewodniku		V	
696.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	41	7	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
697.	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	227	16	27	posusz drobny, bluszcz na przewodniku			
698.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	152	10	20	liczny posusz średni i gruby		V	
699.	cyprysik	<i>Chamaecyparis sp.</i>	229	8	15	bluszcz na przewodniku, zamiera od góry		V	
700.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	183	8	20	liczny posusz średni i gruby, zdeformowany pokrój, bluszcz na przewodniku		V	
701.	sosna	<i>Pinus sp.</i>	22	2	3,5	kompozycja	V		
702.	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	16	2	4,5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
703.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	29	5	10	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
704.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	107	17	26	posusz średni i gruby		V	
705.	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	235	16	26	posusz średni i gruby, przewodnik lekko pochylony		V	
706.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	84	7	15	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
707.	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	106	8	15	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
708.	grab pospolity	<i>carpinus betulus</i>	183	15	22	posusz średni i drobny		V	
709.	żywotnik	<i>Thuja sp.</i>	206	7	20	przewodnik lekko pochylony, ślad po usuniętym przewodniku, w dolnej części przewodnika ubytek z wypróchnieniem			
710.	świerk	<i>Picea sp.</i>	14	2	2,5	kompozycja	V		
711.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	24	2,5	4,5	kompozycja	V		
712.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	117	10	19	liczny posusz średni i gruby		V	
713.	grupa- klon jawor, bez czarny, lipa drobnolistna	<i>Sambucus nigra</i>	4m2	—	2,5 do 5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	14			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
		<i>Tilia cordata</i>	35			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
714.	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	97	8	20	posusz średni i gruby		V	
715.	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	154	8	20	posusz średni i gruby		V	
716.	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	139	8	14	posusz średni i gruby		V	
717.	cyprysik groszkowy	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	127	10	19	posusz średni i gruby		V	
			94					V	
718.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	183	10	22	liczny posusz średni i gruby		V	
719.	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	40	5	10	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
720.	lipa europejska	<i>Tilia x europaea</i>	56	7	12	—			
721.	grab pospolity	<i>carpinus betulus</i>	119	12	17	liczny posusz średni i gruby, pochylony przewodnik		V	
722.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	56	8	7	—			
			89			rozległy ubytek z odsłonięciem drewna			
723.	topola osika	<i>Populus tremula</i>	98	9	22	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
724.	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	37	4	12	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
725.	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	105	10	24	—			
726.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	52	7	12	—			
727.	choina kanadyjska	<i>Tsuga canadensis</i>	124	7	20	liczny posusz średni i drobny		V	
728.	daglezia zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	101	7	22	—			
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	32			—			
			25			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		

729.	grupa - sosna, daglezia zielona	<i>Pinus sp.</i>	54	–	3,5 do 6	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			25			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			28			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
730.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	179	8	20	posusz średni i gruby		V	
731.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	249	10	26	posusz średni i gruby, rozległy ubytek kominowy, szrotówek kasztanowcowiaczek - zastosować przyjęte metody leczenia		V	
732.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	233	7	20	posusz średni i gruby, ucięty główny przewodnik, od wysokości 0,7 m do 4,5 rozległy ubytek powierzchniowy, ślady żerowania owadów		V	
733.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	241	13	26	zły stan zdrowotny, na wysokości ok. 2,5 m rozwidła się na dwa przewodnik z czego jeden jest wyłamany- do usunięcia ze względu na zły stan techniczny	V		
734.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	62	6	20	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
735.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	93	8	20	posusz średni			
736.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	78	8	20	posusz średni			
737.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	44	6	20	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			43			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
738.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	62	9	17	posusz drobny			
			53						
739.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	56	8	7	—			
			71						
740.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	60	7	15	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
741.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	43	7	10	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
742.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	68	9	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			68			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
743.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	42	–	5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			37			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
744.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	43	8	4,5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
745.	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	650	26	29	na wysokości ok. 2,5 m rozwidła się na trzy przewodnik, na wysokości 1 m ślad po usuniętym konarze z wypróchnieniem			
746.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	137	13	24	posusz średni i gruby, jemiola, na wysokości ok. 0,7 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
			146					V	
747.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	55	7	10	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
748.	sosna	<i>Pinus sp.</i>	9	1,2	2,5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
749.	sosna	<i>Pinus sp.</i>	30	2	3,5	—			
750.	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea'	341	17	26	posusz średni i drobny		V	
751.	sosna	<i>Pinus sp.</i>	23	3	4	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
752.	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	47	6	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
753.	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	48	7	17	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
754.	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	50	7	17	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
755.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	73	8	17	liczny posusz średni i gruby		V	
756.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	47	9	15	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
757.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	98	13	24	posusz średni i gruby		V	
			92					V	
758.	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	29	7	12	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
759.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	58	6	10	liczny posusz średni, gruby i drobny, bluszcz na przewodniku		V	
760.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	34	4	8	liczny posusz średni, gruby i drobny,		V	

760.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	36	7	5	bluszcz na przewodniku		V	
761.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	75	8	15	liczny posusz średni, gruby i drobny, bluszcz na przewodniku		V	
			52					V	
762.	czeremcha amerykańska	<i>Prunus serotina</i>	32	6	8	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
763.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	41	7	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
764.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	58	8	14	posusz średni i drobny		V	
765.	wiśnia	<i>Prunus sp.</i>	61	7	14	kompozycja	V		
766.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur 'Fastigata'</i>	325	15	27	posusz średni, gruby i drobny		V	
767.	sosna	<i>Pinus sp.</i>	18	2	3,5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
768.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	32	9	14	kompozycja	V		
			31			kompozycja	V		
769.	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	26	4	5,5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
770.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	34	7	6,5	—			
			58			—			
771.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	87	9	15	liczny posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku		V	
772.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	276	17	26	posusz średni i gruby, bluszcz na przewodniku		V	
773.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	55	7	14	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
774.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	25	5	12	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
775.	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>	22	5	4	zamiera	V		
776.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	85	15	20	liczny posusz średni i gruby, mocno pochylony przewodnik		V	
			115					V	
777.	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>	51	3	3,5	liczny posusz średni, bluszcz na przewodniku		V	
778.	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>		5	4	liczny posusz średni, bluszcz na przewodniku		V	
779.	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>	52	5	3,5	liczny posusz drobny, pochylona			
780.	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>		5	5,5	bluszcz na przewodniku			
781.	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	49	6	7	kompozycja	V		
782.	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	58	5	10	kompozycja	V		
783.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	178	8	16	liczny posusz średni i gruby, jemiola, odrosty korzeniowe, odrosty pniowe		V	
784.	jarzab	<i>Sorbus sp.</i>	23	3,5	7	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
785.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	56	5	11	posusz drobny			
786.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	223	9	20	posusz średni i gruby, jemiola		V	
787.	wiąz polny	<i>Ulmus minor</i>	382	16	24	posusz średni i gruby, odrosty pniowe		V	
788.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	48	4,5	4	—			
789.	śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	6m2	—	1,7	—			
790.	jarzab szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	32	4	7	kompozycja	V		
791.	wierzba	<i>Salix sp.</i>	72	7	8	kompozycja	V		
792.	daglezia zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	38	2,5	7	kompozycja	V		
793.	jarzab mączny odm. Majestica	<i>Sorbus aria 'Majestica'</i>	24	3	7	kompozycja	V		
794.	klon tatarski odm. Ginnala	<i>Acer tataricum subsp. ginnala</i>	32	8	5	—			
			39						
795.	jarzą pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	26	2	6	kompozycja	V		
796.	orzech szary	<i>Juglans cinerea</i>	39	6	8	—			
797.	świerk klujący	<i>Picea pungens</i>	17	1,7	2,5	kompozycja	V		
798.	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	125	7	16	—			
799.	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	18	2	2,5	kompozycja	V		
800.	cyprysik	<i>Chamaecyparis sp.</i>	3m2	—	2	usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
801.	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	80	10	20	pochylony przewodnik, posusz średni		V	
			201			pochylony przewodnik, posusz średni		V	
802.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	88	9	14	jemiola			
803.	cyprysik	<i>Chamaecyparis sp.</i>	1,5m2	—	3	usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
804.	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	95	8	8	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
805.	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	33	6	7	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
806.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	196	12	18	posusz średni		V	
807.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	175	11	20	pochylony, ślady po usuniętych konarach, posusz średni		V	

808.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	175	11	20	posusz średni, ślady po usuniętych konarach z wypróchnieniami		V	
809.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	162	10	20	posusz średni, ślady po usuniętych przewodniku, ślady żerowania owadów		V	
810.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	75	7	13	posusz średni i gruby, przewodnik mocno pochylony		V	
811.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	105	7	18	posusz średni i gruby, pochylony przewodnik		V	
812.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	115	7	18	posusz średni i gruby, pochylony przewodnik		V	
813.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	92	7	18	posusz średni i gruby, pochylony przewodnik		V	
814.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	161	13	20	posusz średni		V	
			108					V	
			79					V	
815.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	174	9	16	posusz średni i gruby, pochylony przewodnik		V	
816.	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	34	3,5	7	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
817.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	52	7	8	—			
818.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	95	9	18	liczny posusz średni		V	
819.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	95	9	18	liczny posusz średni		V	
820.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	65	10	14	posusz średni i drobny, na wysokości ok. 0,6 m rozwidła się na dwa przewodnik, przewodnik o obwodzie 145 rozwidła się na wysokości ok. 1,4 m na dwa przewodniki		V	
			145					V	
821.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	80	9	16	liczny posusz średni, mocno pochylony		V	
822.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	78	9	16	posusz średni, mocno pochylony		V	
			90					V	
			69					V	
823.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	119	9	16	posusz średni, mocno pochylony		V	
824.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	76	12	16	posusz średni, mocno pochylony		V	
			107					V	
			111					V	
825.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	300	13	20	posusz średni i gruby, ślady po usuniętych konarach z wypróchnieniami		V	
826.	skrzydłorzech kaukaski	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	241	12	20	posusz średni i gruby, ślady po usuniętych konarach z wypróchnieniami		V	
827.	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	79	6	8	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
828.	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	29	6	8	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
			59			kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
829.	klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	98	7	11	jemiola			
830.	żywotnik	<i>Thuja sp.</i>	62	2	11	usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
831.	klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	60	5	11	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
832.	żywotnik	<i>Thuja sp.</i>	61	2	11	usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
833.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	184	9	20	posusz średni, odrosty pniowe, szrotówek kasztanowcowiaczek - zastosować przyjęte nieinwazyjne metody leczenia		V	
834.	robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	201	13	20	liczny posusz średni i gruby, jemiola, odrosty korzeniowe, odrosty pniowe		V	
835.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	200	12	16	posusz średni, ślady po usuniętych konarach z wypróchnieniami		V	
836.	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	144	11	20	posusz średni i gruby, liczny posusz drobny		V	
837.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	171	11	20	posusz średni i gruby		V	
			142			posusz średni i gruby		V	
838.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	148	11	20	posusz średni i gruby		V	
			148			posusz średni i gruby		V	
839.	sosna limba	<i>Pinus cembra</i>	18	1,7	3	—			
840.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	56	7	6	—			
			64			—			

841.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	292	14	24	nieliczny posusz średni, przewodnik lekko pochylony, jemiola		V	
842.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	211	11	18	nieliczny posusz średni, jemiola		V	
843.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	190	13	20	posusz średni i gruby, jemiola, bluszcz na przewodniku		V	
844.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	68	8	3	ślady żerowania owadów			
			49						
			50						
			38						
845.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	38	4	7	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
846.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	198	7	14	posusz średni i gruby, ślady po usuniętych konarach, jemiola		V	
847.	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	91	8	14	liczny posusz średni i gruby		V	
848.	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	247	12	20	posusz średni, ślad po usuniętym konarze z wypróchnieniem, szrotówek kasztanowcowiaczek - zastosować przyjęte metody nieinwazyjnego leczenia		V	
849.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	51	7	5	—			
			63			—			
850.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	251	14	24	posusz średni i gruby		V	
851.	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	121	11	16	mocno pochylonyprzewodnik (statyka)	V		
852.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	105	10	14	posusz drobny, jemiola			
853.	surmia bignoniowa	<i>Catalpa bignonioides</i>	98	7	13	posusz średni i drobny przewodnik lekko pochylony		V	
854.	jabłoń	<i>Malus sp.</i>	64	5	3,5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
855.	daglezia zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	51	3,5	7	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
856.	cyprysik	<i>Chamaecyparis sp.</i>	50	2,5	13	—			
			52			—			
857.	cyprysik Lawsona Alumii	<i>Chamaecyparis lawsoniana Alumii</i>	26	1,5	5	usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
858.	brzoza brodawkowata Youngii	<i>Betula pendula"Youngii"</i>	30	2	2,5	usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
859.	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	68	6	13	—			
860.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	61	6	4,5	—			
			68			—			
861.	cyprysik	<i>Chamaecyparis sp.</i>	176	6,5	20	liczny posusz drobny			
862.	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	48	9	7	—			
			62			—			
			70			—			
						—			
863.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	181	10	24	posusz średni i gruby		V	
864.	sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	51	5	10	—			
865.	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>	44	5	7	usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
866.	dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	18	4	2,5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
867.	sosna żółta	<i>Pinus ponderosa</i>	24	2	3,5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
868.	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	217	15	22	lekko pochylony			
869.	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	83	6	13	—			
870.	azalia	<i>Rhododendron sp.</i>	6m2	—	2,5	—	V		
871.	różanecznik	<i>Rhododendron sp.</i>	4m2	—	2,5	—			
872.	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	120	7	20	posusz średni		V	
873.	azalia	<i>Rhododendron sp.</i>	6m2	—	2,5	bluszcz na przewodniku			
874.	żywotnik	<i>Thuja sp.</i>	57	3	11	kompozycja	V		
875.	azalia	<i>Rhododendron sp.</i>	2m2	—	2	—			
876.	żywotnik	<i>Thuja sp.</i>	0,5m2	—	2	usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
877.	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	141	9	22	—			
878.	jodla koreańska	<i>Abies koreana</i>	17	2	3,5	usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
879.	dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	50	7	11	kompozycja	V		
880.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	128	10	20	posusz średni, łukowato po wygięty przewodnik		V	
881.	świerk kłujący odm sina	<i>Picea pungens Glauca</i>	40	2	8	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
882.	sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	79	5	12	zły stan zdrowotny, liczny posusz średni i gruby, liczne tyłce, brak głównego przewodnika, przewodnik lekko pochylony	V		
883.	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	96	10	13	przewodnik lekko pochylony, słabe drzewo - do usunięcia	V		

884.	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	95	10	15	—			
885.	wiśnia	<i>Prunus sp.</i>	100	12	13	na wysokości ok. 0,85 m rozwidła się na dwa przewodniki, usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
			90				V		
886.	sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	221	12	24	liczny posusz średni i gruby, liczne tylce, przewodnik pochylony		V	
887.	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	27	4	11	usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
888.	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	102	9	17	liczny posusz drobny			
889.	olsza szara	<i>Alnus incana</i>	83	7	13	przewodnik pochylony			
890.	jesion wyniosły Heterophylla Pendula	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Heterophylla Pendula</i>	36	4	5	do usunięcia - błąd kompozycyjny	V		
891.	dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	47	7	11	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
892.	klon pospolity odm. Solli	<i>Acer platanoides 'Stolli'</i>	79	7	13	słabe drzewo, jemiola - do usunięcia	V		
893.	chojna kanadyjska	<i>Tsuga canadensis</i>	50	4	6,5	kolizja z otaczającym drzewostanem	V		
894.	platan klonolistny	<i>Platanus × hispanica</i>	36	7	11	na wysokości ok. 1,1 m rozwidła się na dwa przewodniki, zamierający	V		
			44				V		
895.	jarzab brekinia	<i>Sorbus torminalis</i>	34	6	11	na wysokości ok. 1,0 m rozwidła się na dwa przewodnik			
			40						
896.	klon jesionolistny Odessanum	<i>Acer negundo Odessanum</i>	51	8	13	słaby, posusz, błąd kompozycyjny- do usunięcia	V		
897.	jarzab szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	102	7	15	przewodnik lekko pochylony			
898.	jarzab szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	81	7	15	przewodnik lekko pochylony			
899.	ajlant gruczołkowany	<i>Ailanthus altissima</i>	200	14	24	liczny posusz średni i gruby, od wysokości ok. 0,5 m do 2,5 m rozległy ubytek z odsłonięciem drewna, ślady żerowania owadów		V	
900.	różanecznik	<i>Rhododendron sp.</i>	9m2	—	3	—			
901.	ajlant gruczołkowany	<i>Ailanthus altissima</i>	210	17	24	liczny posusz średni i gruby		V	
902.	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	156	10	18	posusz średni i gruby, liczna jemiola		V	
903.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	163	9	19	posusz średni i drobny		V	
904.	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	205	10	22	posusz średni, jemiola		V	
905.	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	105	8	16	liczny posusz średni, przewodnik pochylony, forma o ciemniej nie bielejącej korze (brak betulinołu)		V	
906.	sosna	<i>Pinus sp.</i>	13	0,8	2,2	usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
907.	grupa : żywotnik, tawuła japońska, jałowiec	<i>Thuja sp. , Juniperus sp., Spiraea japonica</i>	9m2	—	6	usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
908.	azalia wielkokwiatowa	<i>Rhododendron sp.</i>	12m2	—	2	—			
909.	wisnia osobliwa Umbraculifera	<i>Prunus eminans</i> <i>Umbraculifera</i>	48	4	5	zły stan zdrowotny	V		
			52			zły stan zdrowotny	V		
910.	wiśnia osobliwa Umbraculifera	<i>Prunus eminans</i> <i>Umbraculifera</i>	46	4	5	zły stan zdrowotny	V		
			38			zły stan zdrowotny	V		
			44			zły stan zdrowotny	V		
			36			zły stan zdrowotny	V		
911.	grupa : żywotnik, tawuła japońska, jałowiec	<i>Thuja sp. , Juniperus sp., Spiraea japonica</i>	9m2	—	6	usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
912.	sosna	<i>Pinus sp.</i>	16	1,4	5	usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
913.	grupa : azalia wielkokwiatowa, jałowiec	<i>Rhododendron sp., Juniperus sp.</i>	16m2	—	2,2-8	usunąć ze względów kompozycyjnych - pozostawić azalię	V		
914.	śliwa Pissarda	<i>Prunus pissardii</i>	16	3	5	zamierająca	V		
915.	śliwa Pissarda	<i>Prunus pissardii</i>	22	5	4	usunąć ze względów kompozycyjnych	V		
916.	różanecznik wielkokwiatowy	<i>Rhododendron sp.</i>	3m2	?	1,4	—			
917.	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	150	9	13	posusz średni i drobny, na wysokości ok. 1,5 m rozwidła się na dwa przewodnik		V	
918.	wiśnia	<i>Prunus sp.</i>	150	8	13	usunąć ze względów kompozycyjnych, na wysokości ok. 1,5 m rozwidła się na dwa przewodnik	V		
919.	różanecznik wielkokwiatowy	<i>Rhododendron sp.</i>	6m2	—	3	—			

920.	wiśnia	<i>Prunus sp.</i>	110	8	13	na wysokości ok. 2,2 m rozwidła się na dwa przewodnik,	V		
921.	surmia bignoniowa	<i>Catalpa bignonioides</i>	105	7	10	liczny posusz średni i drobny		V	
922.	żywotnik	<i>Thuja sp.</i>	63	2.5	10	—			
923.	żywotnik	<i>Thuja sp.</i>	50	6	14	—			
			45						
			105						
			86						
924.	żywotnik	<i>Thuja sp.</i>	62	10	3,5	—			
			44						
			70						
			61						
925.	jodła	<i>Abies sp.</i>	109	6,5	14	—			
926.	irga	<i>Cotoneaster sp.</i>	0.5m2	—	0,3	usunąć ze względów komozycyjnych	V		
927.	żywotnik	<i>Thuja sp.</i>	0.5m3	—	1,3	usunąć ze względów komozycyjnych	V		
928.	jałowiec	<i>Juniperus sp.</i>	0,3m2	—	1	usunąć ze względów komozycyjnych	V		
929.	irga	<i>Cotoneaster sp.</i>	21m2	—	0,4	usunąć ze względów komozycyjnych	V		
930.	żywotnik	<i>Thuja sp.</i>	1m2	—	5	usunąć ze względów komozycyjnych	V		
931.	żywotnik	<i>Thuja sp.</i>	0.5m2	—	1,2	usunąć ze względów komozycyjnych	V		
932.	tawuła szara	<i>Spiraea x cinerea</i>	1m2	—	1	usunąć ze względów komozycyjnych	V		
933.	grupa: irga, żywotnik	<i>Cotoneaster sp., Thuja sp.</i>	2,5m2	—	0,2-1	usunąć ze względów komozycyjnych	V		
934.	tawuła szara	<i>Spiraea x cinerea</i>	1m2	—	1	usunąć ze względów komozycyjnych	V		
935.	grupa:robinia akacyjowa , klon pospolity, śnieguliczka biała	<i>Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Symphoricarpos albus</i>	50m2	—	1,5 do 6	usunąć ze względów komozycyjnych	V		
936.	trzmielina europejska	<i>Euonymus europaeus</i>	34	4	5	usunąć ze względów komozycyjnych	V		
			36			usunąć ze względów komozycyjnych	V		
937.	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>	87	5	7	usunąć ze względów komozycyjnych	V		
938.	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>	59	5	8	usunąć ze względów komozycyjnych	V		
939.	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>	43	5	7	usunąć ze względów komozycyjnych	V		
940.	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>	49	5	7	usunąć ze względów komozycyjnych	V		
941.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	56	5	8	usunąć ze względów komozycyjnych	V		
942.	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	41	5	8	usunąć ze względów komozycyjnych	V		
943.	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	221	9	17	usunąć ze względu na statykę	V		
944.	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	186	10	22	posusz średni		V	